

## PÜSIVA PUUDE RASKUSASTME JA HÜVITISTE MÄÄRAMISE TABEL

Kehtib õnnetusjuhtumikindlustuse lepingutele, mis on sõlmitud alates 12.04.2017

**Püsiv puue** on õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, mis väljendub kehaosa/organi või selle funktsiooni osalises või täielikus kaotuses.

Püsiva puude raskusastme ja sellele vastava hüvitise protsendi määrab kindlustusandja ekspertarst lisatud tabeli alusel. Määratud protsendi ulatuses makstakse välja kindlustushüvitis kindlustussummast. Kui elundi/organi funktsioon oli kahjustatud juba enne õnnetusjuhtumit, siis vähendatakse väljamakstavat kindlustushüvitist, võttes arvesse elundi/organi õnnetusjuhtumieelne funktsiooni tase.

Mitme kehaosa vigastusest tekkinud püsiva puude maksimaalne raskusaste ja hüvitise määr on 100 protsenti.

PÜSIVA PUUDE LIIK (loetelu kehaosade järgi)	PÜSIVA PUUDE RASKUSASTE JA KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
<b>1. TUGI- JA LIIKUMISORGAN</b>	
<b>1.1. ÜLAJÄSE</b>	
1.1.1. ÜLAJÄSEME VÕI SELLE OSADE PUUDUMINE:	
Ühe ülajäseme puudumine (kaotus)	<b>80 protsenti</b>
Ülajäseme amputatsioon õlavarrest	<b>70 protsenti</b>
Ülajäseme amputatsioon küünarliigesest	<b>70 protsenti</b>
Küünarvarre amputatsioon	<b>50 protsenti</b>
Labakäe amputatsioon	<b>50 protsenti</b>
Mõlema ülajäseme puudumine (kaotus)	<b>100 protsenti</b>
1.1.2. ÕLALIIGES:	
Liigese liikuvuse piiratus külgsuunas (abdukts.) 120 <sup>0</sup>	<b>10 protsenti</b>
Liigese liikuvuse piiratus külgsuunas (abdukts.) 90 <sup>0</sup>	<b>20 protsenti</b>
Liigese liikuvuse piiratus külgsuunas (abdukts.) 40-80 <sup>0</sup>	<b>20 kuni 25 protsenti</b>
Liigese jäikus ebasoodsas asendis	<b>30 protsenti</b>
1.1.3. KÜÜNARLIIGES:	
Liigese jäikus soodsas asendis	<b>20 protsenti</b>
Liigese jäikus ebasoodsas asendis	<b>30 protsenti</b>
Liigese pöördliikuvuse puudumine või oluline piiratus	<b>10 protsenti</b>
1.1.4. RANDMELIIGES:	
Liigese jäikus soodsas asendis	<b>10 protsenti</b>
Liigese jäikus ebasoodsas asendis	<b>20 protsenti</b>
1.1.5. KÄELABA, SÕRMED:	
<b>* ÜHE SÕRME AMPUTATSIOON</b>	
Pöidla küüslüli või selle osa	<b>10 protsenti</b>
Pöidla küüslüli ja pool põhilüli või kogu põial	<b>20 protsenti</b>
Põial, kämblaluu	<b>25 protsenti</b>

<b>PÜSIVA PUUDE LIIK (loetelu kehaosade järgi)</b>	<b>PÜSIVA PUUDE RASKUSASTE JA KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT</b>
II sõrme küüs-ja kesklüli või kogu II sõrm	<b>10 protsenti</b>
II sõrm ja kämbaluu	<b>20 protsenti</b>
III –V sõrm poolses ulatuses	<b>10 protsenti</b>
III – V sõrm ja kämbaluu	<b>10 protsenti</b>
<b>* KAHE SÕRME AMPUTATSIOON</b>	
Pöial ja üks (III –IV) sõrm	<b>25 protsenti</b>
Pöial ja III – V sõrm koos vastava kämbaluuga	<b>30 protsenti</b>
Pöial ja II sõrm koos vastava kämbaluuga	<b>35 protsenti</b>
Kaks sõrme II – V sõrme hulgast	<b>15 protsenti</b>
Kaks sõrme II – V sõrme hulgast koos vastava kämbaluuga	<b>20 protsenti</b>
<b>* KOLME SÕRME AMPUTATSIOON</b>	
Kolm sõrme (III – V)	<b>20 protsenti</b>
Kolm sõrme koos pöidlaga	<b>35 protsenti</b>
Kolm sõrme ja vastavad kämbaluu	<b>25 protsenti</b>
Pöial, kaks muud sõrme ja kämbaluu	<b>35 protsenti</b>
<b>* NELJA SÕRME AMPUTATSIOON</b>	
Pöial ja kolm sõrme	<b>35 protsenti</b>
Neli sõrme	<b>40 protsenti</b>
Pöial, kolm sõrme ja kämbaluu	<b>45 protsenti</b>
Neli sõrme ja kämbaluu	<b>40 protsenti</b>
<b>* VIIIE SÕRME KAOTUS</b>	
Viis sõrme ühel käel	<b>45 protsenti</b>
Viis sõrme ja kämbaluu	<b>50 protsenti</b>
Viis sõrme mõlemal käel	<b>75 protsenti</b>
<b>* ÜHE SÕRME LIIGESE FUNKTSIOONI KAOTUS (ANKÜLOOS) VÕRDSUSTUB AMPUTATSIOONIGA SAMAST LIIGESEST.</b>	
<b>1.2. ALAJÄSE</b>	
<b>1.2.1. ALAJÄSEME VÕI SELLE OSADE PUUDUMINE:</b>	
Ühe alajäseme amputatsioon puusaliigesest	<b>70 protsenti</b>
Alajäseme amputatsioon reiest erineval kõrgusel	<b>60 kuni 70 protsenti</b>
Mõlema alajäseme täielik amputatsioon	<b>100 protsenti</b>
Ühe sääre amputatsioon	<b>40 protsenti</b>
Sääre amputatsioon põlveliigesest	<b>50 protsenti</b>
Mõlema sääre amputatsioon	<b>70 protsenti</b>
Ühe sääre ja teise jala amputatsioon reiest	<b>80 protsenti</b>
Alajäseme lühenemine > 4 cm	<b>10 protsenti</b>
Labajala amputatsioon hüppeliigesest	<b>25 protsenti</b>
Labajala amputatsioon põialuudest	<b>15 protsenti</b>
Ühe varba amputatsioon	<b>2 protsenti</b>
Suure varba amputatsioon	<b>5 protsenti</b>

<b>PÜSIVA PUUDE LIIK (loetelu kehaosade järgi)</b>	<b>PÜSIVA PUUDE RASKUSASTE JA KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT</b>
<b>1.2.2. PUUSALIIGES:</b>	
Liigese jäikus soodsas asendis	<b>25 protsenti</b>
Liigese jäikus ebasoodsas asendis	<b>35 protsenti</b>
<b>1.2.3. PÕLVELIIGES:</b>	
Liigese jäikus soodsas asendis	<b>15 protsenti</b>
Liigese jäikus ebasoodsas asendis	<b>20 protsenti</b>
<b>1.2.4. HÜPPELIIGES:</b>	
Liigese jäikus soodsas asendis	<b>15 protsenti</b>
Liigese jäikus ebasoodsas asendis	<b>20 protsenti</b>
<b>2. NÄGU</b>	
<b>2.1. NÄGU MOONUTAVAD DEFORMATSIOONID</b>	
2.1.1. Näo ja kaela armid, mis ei muuda oluliselt näo kuju (pikkus al 3 cm)	<b>5 kuni 10 protsenti</b>
2.2.2. Nägu raskelt moondavad armid	<b>20 kuni 30 protsenti</b>
2.2.3. Näo moondumine	<b>70 protsenti</b>
<b>3. NÄRVISÜSTEEM</b>	
Närvisüsteemi (pea- ja seljaaju) trauma tagajärjel tekkinud tervisekahjustused	
<b>3.1. PEAJAJU:</b>	
3.1.1. Ajutrauma kerged jääknähud (kerge tegutsemisvõime häired: kerged pareesid, vegetatiivse- ja vaimse tegevuse häired)	<b>25 kuni 40 protsenti</b>
3.1.2. Ajutrauma kesmise raskusega jääknähud (keskmise raskusega tegutsemisvõime häired: pareesid - paralüüsid, vegetatiivse- ja vaimse tegevuse häired)	<b>55 kuni 75 protsenti</b>
3.1.3. Ajutrauma rasked jääknähud (paralüüsid, traumaatiline epilepsia, vaimse tegevuse raske häire, isiksuse muutus)	<b>80 kuni 100 protsenti</b>
<b>3.2. SELJAJAJU:</b>	
3.2.1. Seljaaju rinna- ja nimmeosa kahjustus alajäsemete funktsioonihäirega	<b>25 kuni 50 protsenti</b>
3.2.2. Seljaaju rinna- ja nimmeosa kahjustus üla- ja alajäsemete funktsioonihäirega	<b>55 kuni 75 protsenti</b>
3.2.3. Seljaaju läbilõike sündroom	<b>80 kuni 100 protsenti</b>
<b>3.3. PAREESID:</b>	
3.3.1. Monoparees	<b>25 protsenti</b>
3.3.2. Hemi- või paraparees	<b>40 protsenti</b>
3.3.3. Monopleegia	<b>60 protsenti</b>
3.3.4. Hemi-või parapleegia	<b>80 protsenti</b>
3.3.5. Hemi-, para- või tetrapleegia põie ja pärasoole funktsioonihäireteg	<b>100 protsenti</b>
<b>3.4. PERIFEERSETE NÄRVIDE LÄBILÕIKE SÜNDROOM:</b>	
3.4.1. Ühe närvi läbilõige küünarvarre /randme- või sääre/hüppeliigese kõrgusel	<b>15 protsenti</b>
3.4.2. Kahe- või enama närvi läbilõige punktis 3.3.1 toodud kõrgusel	<b>25 protsenti</b>
3.4.3. Ühe närvi läbilõige õlavarre või reie kõrgusel	<b>30 protsenti</b>
3.4.4. Kahe närvi läbilõige punktis 3.3.3 toodud kõrgusel	<b>45 protsenti</b>

<b>PÜSIVA PUUDE LIIK</b> (loetelu kehaosade järgi)		<b>PÜSIVA PUUDE</b> <b>RASKUSASTE JA</b> <b>KINDLUSTUSHÜVITISE</b> <b>PROTSENT</b>
<b>4. NÄGEMISORGAN</b>		
Nägemisteravust hinnatakse juuresoleva tabeli alusel arvestades traumaeelset nägemisteravust. Hüvitise määr saadakse traumaeelse nägemisteravuse korrutamisel tabelis oleva hüvitise protsendiga.		
<b>Nägemisteravus</b>	<b>Üks silm</b>	<b>Kaks silma</b>
0,5 – 0,4	<b>8 protsenti</b>	<b>20 protsenti</b>
0,3 – 0,2	<b>15 protsenti</b>	<b>40 protsenti</b>
0,1	<b>35 protsenti</b>	<b>80 protsenti</b>
Pimedus	<b>40 protsenti</b>	<b>100 protsenti</b>
Silmalau täielik allavaje, akommodatsiooni paralüüs, oluline nägemisvälja ahenemine		<b>10 protsenti</b>
<b>5. KUULMIS - TASAKAALUORGAN</b>		
Kuulmisteravus määratakse audiomeetriga (ilma kuuldeaparaadita) helisagedustel 500, 1000 ja 2000Hz.		
5.1. Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast (kuulmislävi 50 – 80dB)		<b>10 protsenti</b>
5.2. Kurtus ühest kõrvast (kuulmislävi >80dB)		<b>20 protsenti</b>
5.3. Kurtus		<b>50 protsenti</b>
5.4. Rasked tasakaaluhäired		<b>50 protsenti</b>
5.5. Kõrvalesta kaotus:		
5.5.1 täies ulatuses		<b>20 protsenti</b>
5.5.2. osaline kaotus		<b>10 protsenti</b>
<b>6. SEEDETRAKT</b>		
Lõualuude ja lõualiigeste ning suuõõne kudede vigastuste jääknähte hinnatakse nende mõju järgi mälumis- ja neelamisfunktsioonile ja kõnele.		
6.1. KEEL:		
6.1.1. Keele vigastusest (amputatsioonist) tingitud söömis- ja kõnehäire		<b>kuni 50 protsenti</b>
6.2. LÕUALUUD:		
6.2.1. Lõualuu raske, mitteproteesitav defekt		<b>20 kuni 50 protsenti</b>
6.3. SÖÖGITORU:		
6.3.1. Söögitoru ahenemine		<b>20 kuni 40 protsenti</b>
6.3.2. Gastrostoom (söögitoru läbimatus)		<b>60 protsenti</b>
6.4. MAO EEMALDAMINE		<b>40 protsenti</b>
6.5. SOOLESTIK:		
6.5.1. Peen- ja jämesoole stoom (entero – kolostoom)		<b>50 kuni 70 protsenti</b>
6.6. PARENHÜMATOOSORGANID:		
6.6.1. Maksa osaline eemaldamine		<b>15 protsenti</b>
6.6.2. Põrna eemaldamine		<b>10 protsenti</b>
6.6.3. Kõhunäärme traumast tingitud 1.tüüpi diabeet		<b>30 protsenti</b>

<b>PÜSIVA PUUDE LIIK (loetelu kehaosade järgi)</b>	<b>PÜSIVA PUUDE RASKUSASTE JA KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT</b>
<b>7. HINGAMISORGAN</b>	
7.1. KÕRI JA TRAHHEA:	
7.1.1. Trahheostoom (püsiv kanüül)	<b>20 protsenti</b>
7.1.2. Hääletus	<b>30 protsenti</b>
7.2. KOPS	
7.2.1. Ühe kopsu osaline eemaldamine	<b>20 protsenti</b>
7.2.2. Ühe kopsu täielik eemaldamine	<b>40 protsenti</b>
<b>8. KUSE - SUGUORGANID</b>	
8. NEER:	
8.1.1. Ühe neeru osaline eemaldamine	<b>5 protsenti</b>
8.1.2. Ühe neeru eemaldamine, teine neer on terve	<b>10 protsenti</b>
8.1.3. Ühe neeru eemaldamine, teise neeru funktsioon on langenud	<b>50 protsenti</b>
8.2. KUSETEED:	
8.2.1. Kusepõie mahu vähenemine	<b>10 protsenti</b>
8.2.2. Kusepõie tühjendamise häire (sõltuvalt kateteriseerimise vajadusest)	<b>20 kuni 50 protsenti</b>
8.3. MEESSUGUELUNDID:	
8.3.1. Suguti osaline kaotus	<b>10 kuni 30 protsenti</b>
8.3.2. Suguti täielik kaotus	<b>50 protsenti</b>
8.3.3. Munandite kaotus	<b>30 protsenti</b>
8.4. NAISSUGUELUNDID:	
8.4.1. Mõlema munasarja eemaldamine fertiilses eas	<b>30 protsenti</b>
8.4.2. Emaka eemaldamine fertiilses eas	<b>40 protsenti</b>