

VALURAHA HÜVITISTE TABEL

Kehtib õnnetusjuhtumikindlustuse lepingutele, mis on sõlmitud alates 12.04.2017

Valuraha makstakse õnnetusjuhtumist tingitud trauma (vigastuse) tagajärjel tekkinud ajutise iseloomuga tervisekahjustuse korral, kui arsti poolt määratud ravikestvus on vähemalt 8 päeva. Raviaja kestuse nõue ei kehti röntgenuuringuga tõendatud luumurru korral.

Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus arvutatakse protsendina õnnetusjuhtumi kuupäeval kehtinud valuraha kindlustussummast. Erinevatele vigastustele vastavad hüvitise protsendimäärad on toodud valuraha hüvitiste tabelis.

Vigastuste korral, mida valuraha hüvitise tabel ei hõlma, teeb kindlustusandja otsuse hüvitise kohta analoogia korras, arvestades vigastuse raskusastet ja tuginedes ekspertarsti otsusel.

TRAUMA / VIGASTUSE ISELOOM / LIIK	KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
1. KOLJU, PEA, KAEL	
1.1. Koljuvõlvi murd	10 protsenti
1.2. Koljupõhimiku murd	15 protsenti
1.3. Koljuvõlvi- ja põhimiku murd	20 protsenti
1.4. Ninaluude murd	3 protsenti
1.5. Silmakoopapõhja murd	10 protsenti
1.6. Näokolju luude murrud (üla - alalõug jt) :	
1.6.1. üks luu	5 protsenti
1.6.2. mitu luud	maks. 15 protsenti
1.7. Pea- ja kaela liigeste ja sidemete nihestus, nikastus, venitus	3 protsenti
1.8. Kaela elundite (kõri, kilpnääre, neel) lahtised haavad	1 protsent
1.9. Kõrva traumaatiline amputatsioon	4 protsenti
1.10. Trummikile traumaruptuur	5 protsenti
2. KOLJUSISENE VIGASTUS	
2.1. Peaaju vapustus	1 protsent
2.2. Peaaju põrutus	10 protsenti
2.3. Traumaatiline ajuturse	15 protsenti
2.4. Subarahnoidaalne hemorraagia (verevalum)	15 protsenti
2.5. Epiduraalne hemorraagia (verevalum)	10 protsenti
2.6. Subduraalne hemorraagia (verevalum)	15 protsenti
2.7. Koljusisene vigastus, traumaatiline hemorraagia	15 protsenti
3. SELJAAJU JA PERIFEEERSE NÄRVISÜSTEEMI VIGASTUS	
3.1. Seljaaju põrutus, närvijuurte vigastus	15 protsenti

TRAUMA / VIGASTUSE ISELOOM / LIIK	KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
4. LÜLISAMMAS	
4.1. Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelüli kaarte- või jätkete murd:	
4.1.1. üks kuni kaks lüli	5 protsenti
4.1.2. kolm või enam lüli	8 protsenti
4.2. Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelüli keha murd:	
4.2.1. kompressioonita	12 protsenti
4.2.2. kompressioon- või kiilmurd	15 protsenti
4.3. Lülivaheketta traumarebend	8 protsenti
4.4. Lülisamba kaela, rinna, nimmelüli luksatsioon	8 protsenti
4.5. Lülisamba venitus (distensioon), nikastus (distersioon)	3 protsenti
5. RINDKERE JA ÕLAVÕÖDE	
5.1. Rinnaku, aba- või rangлуу murd / Rinnaku-, aba- või rangлуу liiduse rebend või nihetus:	
5.1.1. üks luu, üks liidus	5 protsenti
5.1.2. kaks luud, üks liidus	10 protsenti
5.1.3. kaks luud, üks liidus / üks luu, kaks liidust	15 protsenti
5.2. Roide murd:	2 protsenti
5.2.1. iga järgnev roie	1 protsent
5.3. Rindkere kontusioon	3 protsenti
6. ÕLALIIGES JA ÕLAVARRELUU	
6.1. Õlavarreluu ülaotsa ja liigesesisene murd	13 protsenti
6.2. Õlavarreluu ülaotsa kiilustunud murd (õlaliigeses)	20 protsenti
6.3. Õlavarreluu keha murd	15 protsenti
6.4. Õlavarreluu alaotsa murd	15 protsenti
6.5. Õlavarreluu hulgimurd	18 protsenti
6.6. Õlaliigese nihetus (luksatsioon) NB! Habituaalne (harjumuslik) luksatsioon ehk ebastabiilne liiges ei ole kindlustusjuhtum	5 protsenti
7. KÜÜNARLIIGES	
7.1. Kүүnarliigese luksatsioon (nihetus)	5 protsenti
7.2. Kүүnarliigese külgsidemete ruptuur (rebend)	15 protsenti
7.3. Õlavarreluu ja kүүnar-ja/või kodarлуу liigesesisene murd	20 protsenti
8. KÜÜNARVARRE LUUD	
8.1. Kүүnar- või kodarлуу ülaotsa (proksim.) murd	10 protsenti
8.2. Kүүnar- või kodarлуу keha (diafüüsi) murd, üks luu	5 protsenti
8.3. Kүүnar- ja kodarлуу keha (diafüüsi) murd, kaks luud	8 protsenti
8.4. Kүүnar- või kodarлуу alaotsa murd, kodarлуу tüüpilise koha murd, tikkeljätke murd	5 protsenti
9. RANDMELIIGES	
9.1. Kahe või enama luu murd randmeliigeses	10 protsenti
9.2. Randmenihetus (luksatsioon)	5 protsenti
9.3. Randmesidemete traumaruptuur	5 protsenti
9.4. Randme- ja käepiirkonna lihaste- ja kõõluste vigastused	10 protsenti

TRAUMA / VIGASTUSE ISELOOM / LIIK	KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
10. RANDME- JA KÄMBLALUUD	
10.1. Lodiluu murd	10 protsenti
10.2. Ühe kämblaluu (metakarpaal-) murd	3 protsenti
10.3. Kämblaluu (metakarpaal-) hulgimurd	8 protsenti
11. PÕIAL	
11.1. Pöidlalülide murd, nihestus, kõõluse rebend	5 protsenti
12. SÕRMED	
12.1. Sõrmelülide murrud, nihestus, kõõluse rebend ühel sõrmel	3 protsenti
13. VAAGEN	
13.1. Ühe luu murd (rist-, õndra-, niude-, istmiku-, häbemeluu)	6 protsenti
13.2. Vaagnaluude murd vaagnavõõrte katkemisega eesmisel osal	10 protsenti
13.3. Vaagnaluude hulgimurd vaagnavõõrte katkemisega ees- ja taga	15 protsenti
13.4. Vaagna nimmeosa venitus, nikastus	4 protsenti
14. PUUS JA REIS	
14.1. Reieluue murd, puusaliigese nihestus ja puusanapa murd	20 protsenti
14.2. Reieluukaela murd	20 protsenti
14.3. Reieluu pöörilite piirkonna murd	10 protsenti
14.4. Reieluu pöörilite alune (subtrohanteerne) murd	25 protsenti
14.5. Reieluu keha (diafüüsi) murd	20 protsenti
14.6. Reieluu alumise (distaalse) kolmandiku liigesesisesed (põndad) ja liigesevälised murrud	20 protsenti
14.7. Reieluu hulgimurd	25 protsenti
15. PÕLVELIIGES	
15.1. Värske meniskirebend	3 protsenti
15.2. Ristati- või külgsidemete rebend	3 protsenti
15.3. Põlvekedra murd või nihestus	8 protsenti
15.4. Põlve limapauna traumaatiline põletik	3 protsenti
15.5. Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi, platoo) murd	15 protsenti
15.6. Põlveliigese nihestus (luksatsioon)	5 protsenti
15.7. Põlveliigese sidemete vääne	3 protsenti
16. SÄÄRELUUD	
16.1. Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi) liigeseväline murd	10 protsenti
16.2. Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi) murd koos pindluu pähiku murruga	12 protsenti
16.3. Sääreluude keha (diafüüsi) murd:	
16.3.1. pindluu murd	5 protsenti
16.3.2. sääreluu murd	8 protsenti
16.3.4. sääreluude hulgimurd (mitmetasandiline)	12 protsenti
16.4. Sääreluude alaotsa (distaalse metafüüsi) murd	12 protsenti
16.5. Sääreluu ja pindluu murd	10 protsenti

TRAUMA / VIGASTUSE ISELOOM / LIIK	KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
17. HÜPPELIIGES	
17.1. Hüppeliigese sidemete vääne, venitus	2 protsenti
17.2. Hüppeliigese luksatsioon	3 protsenti
17.3. Ühe pekse (malleoluse) murd koos sidemete rebendiga	5 protsenti
17.4. Ühe pekse (malleoluse) murd koos sääreluude murru ja sidemete rebendiga	10 protsenti
17.5. Mõlema pekse (malleoluse) murd koos sääreluude murru ja sidemete rebendiga	15 protsenti
17.6. Achilleuse kõõluse rebend	10 protsenti
18. PÕID	
18.1. Kandluu murd	8 protsenti
18.2. Kontsluu murd	10 protsenti
18.3. Keskpöia luud (muud kannaluud):	
18.3.1. ühe luu murd	4 protsenti
18.3.2. kahe või enama luu murd	6 protsenti
18.4. Eespöialuude (metatarsaal-) murd	4 protsenti
19. VARBAD	
19.1. Suure varba murd	3 protsenti
19.2. Ühe kuni kahe varba murd (va suur varvas)	1 protsent
19.3. Kolm kuni neli varvast (va suur varvas)	2 protsenti
20. PEHMED KOED	
20.1. Haavad, põletused ja külmumised I-II aste:	
20.1.1. ravikestvusega 8 kuni 14 päeva	2 protsenti
20.1.2. ravikestvusega 15 kuni 30 päeva	5 protsent
20.1.3. ravikestvusega üle 30 päeva	7 protsenti
20.2. Põletused III-IV aste:	
20.2.1. põletus 3,5% – 7% kehapinnast	10 protsenti
20.2.2. põletus 8% – 15% kehapinnast	25 protsent
20.1.3. põletus rohkem kui 15% kehapinnast	35 protsenti
21. SILMAD	
21.1. Silmamuna ja silmakoopakoe põrutus	2 protsenti
21.2. Silmakoopa läbiv haav (võõrkehata või võõrkehaga)	3 protsent
21.3. Silmamuna läbiv haav võõrkehata	4 protsenti
21.4. Silmamuna läbiv haav võõrkehaga	6 protsent

TRAUMA / VIGASTUSE ISELOOM / LIIK	KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT
22. RINDKEREORGANID	
22.1. Traumaatiline pneumo-, hemo- või pneumo-hemotooraks, kopsuvigastus:	
22.1.1. ühepoolne	8 protsenti
22.1.2. kahepoolne	15 protsenti
22.2. Kõri, trahhea rindkereosa ja bronhide vigastus	10 protsenti
22.3. Rindkere veresoonte vigastus	10 protsenti
22.4. Südamevigastus koos hemoperikardiga	20 protsenti
22.5. Südamevigastus koos rindkereseina läbiva lahtise haavaga	25 protsenti
23. SEEDETRAKT	
23.1. Söögitoru-, mao-, sooltevigastus	15 protsenti
23.2. Maksa-, põrna- ja pankrease vigastused:	
23.2.1. konservatiivse raviga	5 protsenti
23.3. Sapipõie vigastusest tekkinud peritoniit	15 protsenti
24. ERITUSELUNDID	
24.1. Neeruvaagna, ureeteri- ja kusepõie vigastus	10 protsenti
24.2. Neeruvigastus:	
24.2.1. konservatiivse raviga	10 protsenti
24.2.2. operatiivse raviga	15 protsenti
24.3. Suguelundite vigastus:	
24.3.1. konservatiivse raviga	8 protsenti
24.3.2. operatiivse raviga	12 protsenti
25. MUUD VIGASTUSED	
25.1. Juhuslikud mürgistused erinevate ainete toksilisest toimest (kemikaalid, gaasid, mürgiste loomade hammustused jmt):	
25.1.1. ravikestvusega kuni 10 päeva	5 protsenti
25.1.2. ravikestvusega 10 kuni 20 päeva	10 protsenti
25.1.3. ravikestvusega rohkem kui 20 päeva	15 protsenti
26. KUI TUGI- LIIKUMISAPARAADI VIGASTUSE (MURD, SIDEMETE REBEND) TÕTTU ON TEHTUD OPERATSIOON, LISANDUB PÕHIHÜVITISELE TÄIENDAVALT 5%	
27. PÕRUTUSED, LIHASTE JA KÕÕLUSTE VIGASTUSED	
27.1. ravikestvusega 8 kuni 14 päeva	5 protsenti
27.2. ravikestvusega rohkem kui 14 päeva	10 protsenti