

## VALURAHA HÜVITISTE TABEL

Kehtib õnnetusjuhtumikindlustuse ja õnnetusjuhtumi lisakindlustuse lepingutele.

**Valuraha hüvitist** makstakse õnnetusjuhtumist tingitud trauma (vigastuse) tagajärjel tekkinud ajutise iseloomuga tervisekahjustuse korral, kui arsti poolt määratud ravikestvus on vähemalt 8 päeva. Kindlustusjuhtumi hüvitise taotluse võib esitada enne raviperioodi lõppu, kui kindlustatul on diagnoositud ja piltuuringuga (röntgen, MRT, KT, ultraheli jne) tõestatud luumurd ja/või sidemete rebend.

Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus arvutatakse protsendina õnnetusjuhtumi kuupäeval kehtinud valuraha kindlustussummast. Erinevatele vigastustele vastavad hüvitise protsendimäärad on toodud valuraha hüvitiste tabelis. Vigastuste korral, mida valuraha hüvitise tabel ei hõlma, teeb kindlustusandja otsuse hüvitise kohta analoogia korras, arvestades vigastuse raskusastet ja tuginedes ekspertarsti otsusel.

| TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK |   | KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>1.</b>                     | <b>KOLJU, PEA, KAEL:</b>                                      |                             |
| 1.1.                          | Koljuvõlvi murd   | 10 protsenti                |
| 1.2.                          | Koljupõhimiku murd  | 15 protsenti                |
| 1.3.                          | Koljuvõlvi- ja põhimiku murd                                  | 20 protsenti                |
| 1.4.                          | Ninaluude murd  | 3 protsenti                 |
| 1.5.                          | Silmakoopapõhja murd  | 10 protsenti                |
| 1.6.                          | Näokolju luude murrud (üla - alalõug jt):                     |                             |
| 1.6.1.                        | <i>üks luu</i>  | 5 protsenti                 |
| 1.6.2.                        | <i>mitu luud</i>  | <b>maks. 15 protsenti</b>   |
| 1.6.3.                        | Alalõualuu nihetus  | 3 protsenti                 |
| 1.7.                          | Pea- ja kaela liigeste ja sidemete nihetus, nikastus, venitus | 3 protsenti                 |
| 1.8.                          | Kõrva traumaatiline amputatsioon                              | 4 protsenti                 |
| 1.9.                          | Trummikile traumaruptuur ehk rebend                           | 5 protsenti                 |
| <b>2.</b>                     | <b>SILMAD:</b>  |                             |
| 2.1.                          | Silmamuna ja silmakoopakoe põrutus                            | 2 protsenti                 |
| 2.2.                          | Silmakoopa läbiv haav (võõrkehata või võõrkehaga)             | 3 protsenti                 |
| 2.3.                          | Silmamuna läbiv haav võõrkehata                               | 4 protsenti                 |
| 2.4.                          | Silmamuna läbiv haav võõrkehaga                               | 6 protsenti                 |
| <b>3.</b>                     | <b>KOLJUSISENE VIGASTUS:</b>                                  |                             |
| 3.1.                          | Ajuvapurustus ehk ajukommotsioon                              | 1 protsenti                 |
| 3.2.                          | Peaaju põrutus ehk konkussioon                                | 10 protsenti                |
| 3.3.                          | Traumaatiline ajuturse  | 15 protsenti                |
| 3.4.                          | Subarahnoidaalne hemorraagia (verevalum)                      | 15 protsenti                |
| 3.5.                          | Epiduraalne hemorraagia (verevalum)                           | 10 protsenti                |
| 3.6.                          | Koljusisene vigastus, traumaatiline hemorraagia               | 15 protsenti                |

| TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK |   | KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>4.</b>                     | <b>LÜLISAMMAS:</b>  |                             |
| <b>4.1.</b>                   | Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelüli kaarte-või jätkete murd:   |                             |
| <b>4.1.1.</b>                 | <i>üks kuni kaks lüli</i>   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>4.1.2.</b>                 | <i>kolm või enam lüli</i>   | <b>8 protsenti</b>          |
| <b>4.2.</b>                   | Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelüli keha murd:   |                             |
| <b>4.2.1.</b>                 | <i>kompressioonita</i>  | <b>12 protsenti</b>         |
| <b>4.2.2.</b>                 | <i>kompressioon- või kiilmurd</i>   | <b>15 protsenti</b>         |
| <b>4.3.</b>                   | Lüli vahetada traumarebend  | <b>8 protsenti</b>          |
| <b>4.4.</b>                   | Lülisamba kaela- rinna- või nimmelüli nihetus (luksatsioon)   | <b>8 protsenti</b>          |
| <b>4.5.</b>                   | Lülisamba distorsioon/vääne   | <b>3 protsenti</b>          |
| <b>4.6.</b>                   | Lülisamba põrutus ehk kontussioon   | <b>3 protsenti</b>          |
| <b>4.7.</b>                   | Sabaluu ehk õndraluu murd   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>4.8.</b>                   | Ristluu murd  | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>5.</b>                     | <b>SELJAAJU JA PERIFEEERSE NÄRVISÜSTEEMI VIGASTUS:</b>  |                             |
| <b>5.1.</b>                   | Seljaaju põrutus  | <b>7 protsenti</b>          |
| <b>6.</b>                     | <b>RINDKERE JA ÕLAVÕÖDE:</b>  |                             |
| <b>6.1.</b>                   | Rinnaku, aba- või rangluu murd:   |                             |
| <b>6.1.1.</b>                 | <i>üks luu, üks liidus</i>  | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>6.1.2.</b>                 | <i>kaks luud, üks liidus</i>  | <b>10 protsenti</b>         |
| <b>6.1.3.</b>                 | <i>kaks luud, üks liidus/üks luu, kaks liidust</i>  | <b>15 protsenti</b>         |
| <b>6.2.</b>                   | Rinnaku-, aba- või rangluu liiduse rebend   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>6.3.</b>                   | Õlaliigese luksatsioon (nihetus)<br><i>NB! Habituaalne (harjumuslik) luksatsioon ehk ebastabiilne liiges ei ole kindlustusjuhtum.</i> | <b>4 protsenti</b>          |
| <b>6.4.</b>                   | Õlaliigese vääne (distorsioon)  | <b>2 protsenti</b>          |
| <b>7.</b>                     | <b>KÜÜNARLIIGES JA KÜÜNARVARRE LUUD:</b>  |                             |
| <b>7.1.</b>                   | Õlavarreluu ja küünar-ja/või kodarluu liigesesisene murd  | <b>20 protsenti</b>         |
| <b>7.2.</b>                   | Küünar-või kodarluu ülaotsa (proksimaalne) murd   | <b>10 protsenti</b>         |
| <b>7.3.</b>                   | Küünar- või kodarluu keha (diafüüsi) murd, üks luu  | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>7.4.</b>                   | Küünar- ja kodarluu keha (diafüüsi) murd, kaks luud   | <b>8 protsenti</b>          |
| <b>7.5.</b>                   | Küünar- või kodarluu alaotsa murd, kodarluu tüüpilise koha murd, tikkeljätke murd   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>7.6.</b>                   | Küünarliigese sidemete rebend   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>7.7.</b>                   | Küünarliigese nihetus (luksatsioon)   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>7.8.</b>                   | Küünarliigese vääne (distorsioon)   | <b>2,5 protsenti</b>        |
| <b>8.</b>                     | <b>RANDMELIIGES</b>   |                             |
| <b>8.1.</b>                   | Kahe või enama luu murd randmeliigeses  | <b>10 protsenti</b>         |
| <b>8.2.</b>                   | Randmeliigese sidemete rebend   | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>8.3.</b>                   | Randmeliigese nihetus (luksatsioon)   | <b>2,5 protsenti</b>        |
| <b>8.4.</b>                   | Randmeliigese vääne (distorsioon)   | <b>1 protsent</b>           |

| TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK |   | KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>9.</b>                     | <b>RANDME- JA KÄMBLALUUD:</b>   |                             |
| 9.1.                          | Lodiluu murd  | 8 protsenti                 |
| 9.2.                          | Ühe kämblaluu (metakarpaal-) murd   | 3 protsenti                 |
| 9.3.                          | Kämblaluu (metakarpaal-) hulgimurd (kuni 3 luud)  | 5 protsenti                 |
| 9.4.                          | Kämblaluu (metakarpaal-) hulgimurd (rohkem kui 3 luud)                                  | 8 protsenti                 |
| <b>10.</b>                    | <b>PÖIAL:</b>   |                             |
| 10.1.                         | Pöidlalülide murd,  | 5 protsenti                 |
| 10.2.                         | Pöidla kõõluse rebend   | 3 protsenti                 |
| 10.3.                         | Pöidla nihetus (luksatsioon)/vääne (distorsioon)  | 2 protsenti                 |
| <b>11.</b>                    | <b>SÕRMED:</b>  |                             |
| 11.1.                         | Sõrmelülide murd  | 2 protsenti <i>iga sõrm</i> |
| 11.2.                         | Sõrmede kõõluse rebend  | 2 protsenti                 |
| 11.3.                         | Sõrmelüli nihetus (luksatsioon)/vääne (distorsioon)                                     | 1 protsent                  |
| <b>12.</b>                    | <b>VAAGEN:</b>  |                             |
| 12.1.                         | Ühe luu murd (niude-, istmiku-, häbemeluu), puusanapa murd                              | 5 protsenti                 |
| 12.2.                         | Vaagnaluude murd vaagnavõtme katkemisega eesmises osas                                  | 10 protsenti                |
| 12.3.                         | Vaagnaluude hulgimurd vaagnavõtme katkemisega ees- ja taga                              | 15 protsenti                |
| <b>13.</b>                    | <b>PUUS JA REIS:</b>  |                             |
| 13.1.                         | Reieluupea murd   | 20 protsenti                |
| 13.2.                         | Reieluu põõrlite alune (subtrohanteerne) murd   | 25 protsenti                |
| 13.2.                         | Reieluu alumise (distaalse) kolmandiku liigesesisesed (põndad) ja liigesevälised murrud | 20 protsenti                |
| 13.3.                         | Reieluu hulgimurd   | 25 protsenti                |
| 13.4.                         | Puusa ja reiepiirkonna lihaste rebend   | 15 protsenti                |
| 13.5.                         | Puusaluksatsioon (puusaliigese nihetus)   | 15 protsenti                |
| <b>14.</b>                    | <b>PÕLVELIIGES:</b>   |                             |
| 14.1.                         | Värske võruketta (meniski) rebend   | 4 protsenti                 |
| 14.2.                         | Ristati- või külgsidemete rebend  | 4 protsenti                 |
| 14.3.                         | Põlvekedra murd   | 8 protsenti                 |
| 14.4.                         | Põlveliigese nihetus (luksatsioon)  | 5 protsenti                 |
| 14.5.                         | Põlveliigese vääne (distorsioon)  | 3 protsenti                 |
| <b>15.</b>                    | <b>SÄÄRELUUD:</b>   |                             |
| 15.1.                         | Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi, platoon) murd                                 | 15 protsenti                |
| 15.2.                         | Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi); liigeseväline murd                           | 10 protsenti                |
| 15.3.                         | Sääreluu ülaotsa (proksimaalse metafüüsi) murd koos pindluu pähiku murruga              | 12 protsenti                |
| 15.4.                         | Sääreluude keha (diafüüsi) murd:  |                             |
| 15.4.1.                       | <i>pindluu murd</i>   | 5 protsenti                 |
| 15.4.2.                       | <i>sääreluu murd</i>  | 8 protsenti                 |
| 15.4.3.                       | sääreluude hulgimurd (mitmetasandiline)   | 12 protsenti                |
| 15.5.                         | Sääreluude alaotsa (distaalse metafüüsi) murd   | 12 protsenti                |
| 15.6.                         | Sääreluu ja pindluu murd  | 10 protsenti                |

| TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK |  | KINDLUSTUSHÜVITISE PROSENT    |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>16.</b>                    | <b>HÜPPELIIGES:</b>  |                               |
| 16.1.                         | Ühe pekse (malleoluse) murd koos sidemete rebendiga                        | 5 protsenti                   |
| 16.2.                         | Ühe pekse (malleoluse) murd koos sääreluude murru ja sidemete rebendiga    | 10 protsenti                  |
| 16.3.                         | Mõlema pekse (malleoluse) murd koos sääreluude murru ja sidemete rebendiga | 15 protsenti                  |
| 16.4.                         | Hüppeliigese nihestus (luksatsioon)  | 3 protsenti                   |
| 16.5.                         | Hüppeliigese sidemete vääne, venitus                                       | 2 protsenti                   |
| 16.6.                         | Kannakõõluse (Achilleuse) kõõluse rebend                                   | 10 protsenti                  |
| <b>17.</b>                    | <b>PÖID:</b>   |                               |
| 17.1.                         | Kandluu murd   | 10 protsenti                  |
| 17.2.                         | Kontsluu murd  | 8 protsenti                   |
| 17.3.                         | Kontsluu ja sääreliigese nihestus (luksatsioon)                            | 15 protsenti                  |
| 17.4.                         | Keskpõia luud (muud kannaluud):  |                               |
| 17.4.1.                       | <i>ühe luu murd</i>  | 4 protsenti                   |
| 17.4.2.                       | <i>kahe või enama luu murd</i>   | 6 protsenti                   |
| 17.5.                         | Eespõialuude (metatarsaalluu) murd   | 4 protsenti                   |
| <b>18.</b>                    | <b>VARBAD:</b>   |                               |
| 18.1.                         | I ehk suure varba murd   | 3 protsenti                   |
| 18.2.                         | II-V varba murd  | 1 protsenti <i>iga varvas</i> |
| 18.3.                         | Varba nihestus või vääne (distorsioon)                                     | 0,5 protsenti                 |
| <b>19.</b>                    | <b>RINDKEREORGANID:</b>  |                               |
| 19.1.                         | Traumaatiline pneumo-, hemo- või pneumo-hemotooraks, kopsuvigastus:        |                               |
| 19.1.1.                       | <i>ühepoolne</i>   | 8 protsenti                   |
| 19.1.2.                       | <i>kahepoolne</i>  | 15 protsenti                  |
| 19.2.                         | Kõri, trahhea rindkereosa ja bronhide vigastus                             | 10 protsenti                  |
| 19.3.                         | Rindkere veresoonte vigastus   | 10 protsenti                  |
| 19.4.                         | Südamevigastus   | 25 protsenti                  |
| <b>20.</b>                    | <b>SEEDETRAKT:</b>   |                               |
| 20.1.                         | Söögitoru-, mao-, sooltevigastus   | 15 protsenti                  |
| 20.2.                         | Maksa-, põrna- ja pankrease vigastused                                     | 5 protsenti                   |
| <b>21.</b>                    | <b>ERITUSELUNDID:</b>  |                               |
| 21.1.                         | Suguelundite vigastus  | 15 protsenti                  |
| 21.2.                         | Neeruvigastus  | 10 protsenti                  |

| TRAUMA/VIGASTUSE ISELOOM/LIIK |   | KINDLUSTUSHÜVITISE PROTSENT |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>22.</b>                    | <b>PEHMEDE KUDEDE VIGASTUS:</b>   |                             |
| <b>22.1.</b>                  | Lahtised haavad, põletused ja külmumised I-II aste:   |                             |
| <b>22.1.1.</b>                | <i>ravikestvusega 8 kuni 14 päeva</i>   | <b>2 protsenti</b>          |
| <b>22.1.2.</b>                | <i>ravikestvusega 15 kuni 30 päeva</i>  | <b>3 protsenti</b>          |
| <b>22.1.3.</b>                | <i>ravikestvusega üle 30 päeva</i>  | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>22.2.</b>                  | Põletused III-IV aste:  |                             |
| <b>22.2.1.</b>                | <i>põletus 3,5% – 7% kehapinnast</i>  | <b>10 protsenti</b>         |
| <b>22.2.2.</b>                | <i>põletus 8% – 15% kehapinnast</i>   | <b>25 protsenti</b>         |
| <b>22.1.3.</b>                | <i>põletus rohkem kui 15% kehapinnast</i>   | <b>35 protsenti</b>         |
| <b>23.</b>                    | <b>MUUD VIGASTUSED:</b>   |                             |
| <b>23.1.</b>                  | Juhuslikud mürgistused erinevate ainete toksilisest toimest (kemikaalid, gaasid, mürgiste loomade hammustused jmt); elektritraumad: |                             |
| <b>23.1.1.</b>                | <i>ravikestvusega 8 kuni 14 päeva</i>   | <b>3 protsenti</b>          |
| <b>23.1.2.</b>                | <i>ravikestvusega 15 kuni 30 päeva</i>  | <b>5 protsenti</b>          |
| <b>23.1.3.</b>                | <i>ravikestvusega rohkem kui 30 päeva</i>   | <b>7 protsenti</b>          |
| <b>24.</b>                    | <b>TEISED KERGEMAD VIGASTUSED:</b>  |                             |
| <b>24.1.</b>                  | <i>ravikestvusega 8 kuni 21 päeva</i>   | <b>1 protsenti</b>          |
| <b>24.2.</b>                  | <i>ravikestvusega rohkem kui 21 päeva</i>   | <b>1,5 protsenti</b>        |